

borg&  
overström



Höhere Temperaturen, mit dem neuesten intelligenten, integrierten Heißwasserspender.

t3


# t3

Fortschrittliche Heißwasserspender-Technologie für hervorragende, nachhaltige heiße und gekühlte Getränke.

Egal ob eine Tasse oder ein Glas sprudelndes Wasser – der vielseitige T3 Hahn ist mit der neuesten Energiesparteknik und einem kompromisslosen 4-Wege-Filter für erstklassiges Wasser ausgestattet.

## Auf einen Blick.

### Wasseroptionen



Gekühlt Sprudelnd Raumtemperatur Heiß

### Konfiguration



Integrierter Hahn

### Farbe



Schwarz Stahl

### System

#### ProCore®

Leistungsstarkes, kompaktes und energieeffizientes modulares System.

#### DryChill®

Schnelle und hygienische, effiziente Kühltechnologie.

### Technologie

#### EcoMode

Energiesparende Technologie.

#### Bluetooth®

Berührungslöse Getränkeanforderung.

#### DeepSparkle®

Frisches Wasser, das lange sprudelt.

#### Viovand® (optional)

Chemikalienfreie, umweltfreundliche integrierte UV-LED-Wasseraufbereitung.

### Hygiene

#### Totality®

Filtration und Hygienegarantie mit Biomaster®.

## Intelligente Heißwasserspender-Technologie.

Der T3 verfolgt für erstklassiges Wasser einen smarten, nachhaltigen Ansatz. Mit markanter Ästhetik und intelligentem Design sorgt er für die Bereitstellung heißen, gekühlten, sprudelnden und Wassers mit Raumtemperatur direkt aus dem Hahn. Leistungsstark und mit der neuesten Technologie ausgestattet, verfügt der T3 über den smarten, energiesparenden EcoMode. Zudem ist er mit der zukunftsorientierten SIMSecure-Datenkonnektivität für verbesserte Einblicke und Wartbarkeit kompatibel.

## Leistungsstark, kompakt und energieeffizient.

Der im Vereinigten Königreich konzipierte und gefertigte T3 wird mittels unseres exklusiven, kompakten ProCore®-Systems mit diskreter Ventilation und fortschrittlicher Modularität betrieben. Der T3 nutzt ein intelligentes und energieeffizientes EcoBoil-Warmwassersystem und liefert mit unserer einzigartigen, luftlosen und rasch kühlenden DryChill®-Technologie ultimative Hygiene und Performance, wodurch gewährleistet ist, dass jedes Glas Wasser mit der perfekten Temperatur frisch ausgegeben wird.

## Sauberes Wasser ohne Kompromisse.

Totality® ist unsere 5-Stufen-Technologie, um reines, gesünderes und erstklassiges Wasser zu erhalten. Garantierte Hygiene bei jedem Glas – Totality® verringert Schwebstoffe, Gerüche, Chlor und Mikroplastik, und Sie erhalten frisch gefiltertes, bedenkenlos trinkbares Wasser, das sauber und frisch schmeckt.

Entscheiden Sie sich für absolute Sorgenfreiheit für die optimierte Viovand® UV-C-Wasseraufbereitung. Die Ultraviolett-LED-Technologie sorgt für eine umweltfreundliche, chemikalienfreie Sterilisation zur Reduzierung von Bakterien und Viren.

## Erstklassiges flaschenloses Wasser für alle Umgebungen.

Speziell für stark frequentierte Umgebungen konzipiert und mit leicht zu reinigender markanter Ästhetik, einer strapazierfähigen plattierten Oberfläche und antimikrobiellem Touch-Panel mit Silberionen-Schutz – für absolute Zuverlässigkeit in gemeinschaftlich genutzten Bereichen. Durch absolute Nachhaltigkeit und ausschließliche Nutzung umweltfreundlichen Kühlgases macht der T3 Schluss mit Einweg-Plastikflaschen und -Kaffeebecher, da Sie in allen Umgebungen erstklassiges Wasser aus dem Hahn abzapfen können.

Nachhaltig smartes  
heißes, gekühltes  
und sprudelndes  
gefiltertes Wasser  
aus dem Hahn.



Exzellenz mit jedem Glas Wasser.

## Im Detail.

Kapazität	Gekühlt	Sprudelnd	Heiß
ProCore	50 L/Std.	50 L/Std.	16 L/Std.
ProCore+	80 L/Std.	80 L/Std.	16 L/Std.
Temperatur	Gekühlt	Sprudelnd	Heiß
	2 °C	2 °C	96 °C
Ausgabehöhe	310 mm	Perfekt zum Befüllen von Wasserflaschen, Gläsern und Karaffen	
Stromversorgung	230-240 v		
Abmessungen	Integrierter Hahn B160 x T324 x H338 mm	Unter der Arbeitsfläche installierte ProCore-Einheit B320 x T471 x H400 mm	



Stahl



ProCore®



Schwarz



ProCore®

## Optionales Zubehör.



**Deep Sparkle® CO<sub>2</sub>-Kartuschen**  
Können über das gängige Stahlrecycling oder den normalen Abfall entsorgt werden. CO<sub>2</sub>-Regler mit Anzeige erforderlich.



### Bluetooth®-Alarm-Kit für Überlauf

Eine Funktion, die bei hohem Wasserstand einen akustischen Alarm auslöst und über Bluetooth® ein Signal zur Deaktivierung des Bedienfelds sendet.

Modell-Nr. 230-240 V	Schwarz	Stahl	Schwarz LED-UV	Stahl LED-UV
<b>T3 ProCore</b>				
Gekühlt, Raumtemperatur & heiß	743160	743170	743180	743190
Gekühlt, sprudelnd, Raumtemperatur & heiß	743240	743250	743260	743270
<b>T3 ProCore+ (erhöhte Kapazität)</b>				
Gekühlt, Raumtemperatur & heiß	743480	743490	743500	743510
Gekühlt, sprudelnd, Raumtemperatur & heiß	743560	743570	743580	743590

## Bestellung aufgeben.

+44 (0)1362 695 006  
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/de

## Exzellenz mit jedem Glas Wasser.



**Totality®** – garantierte Hygiene bei jedem Glas Wasser.



Ohne Flaschen und bewusst nachhaltig.



Design im Vereinigten Königreich und hergestellt unter Nutzung kurzer Lieferketten.



ProCore® – fortschrittliche modulare Technologie.

