

borg&  
overström



Digitale Wasserhahn-Präzision für  
absoluten Komfort auf der Arbeitsfläche.

t2


# t2

Ein völlig neues Trinkerlebnis – mit digitaler Präzision und frisch gefiltertem Wasser aus dem Hahn.

Definieren Sie Ihr Trinkerlebnis neu und genießen Sie gekühltes, sprudelndes und Wasser mit Raumtemperatur – alles mit einem eleganten Design, das sich nahtlos in alle Arbeitsplatz- oder Gemeinschaftsbereiche integrieren lässt.

## Auf einen Blick.

### Wasseroptionen



Gekühlt Sprudelnd Raumtemperatur

### Konfiguration



Integrierter Hahn

### Farbe



Schwarz Stahl

### System

#### ProCore®

Leistungsstarkes, kompaktes und energieeffizientes modulares System.

#### DryChill®

Schnelle und hygienische, effiziente Kühltechnologie.

### Technologie

#### EcoMode

Energiesparende Technologie.

#### Bluetooth®

Berührungslose Getränkeanforderung.

#### DeepSparkle®

Frisches Wasser, das lange sprudelt.

#### Viovandit® (optional)

Chemikalienfreie, umweltfreundliche integrierte UV-LED-Wasseraufbereitung.

### Hygiene

#### Totality®

Filtration und Hygienegarantie mit Biomaster®.

## Transformative Technologie.

Der T2 liefert erstklassiges Wasser mit digitaler Präzision und vereint so nachhaltiges Design mit ultimativem Komfort. Mit integriertem Auffangbehälter und Touch-Panel setzt der T2 auf die neueste energiesparende EcoMode-Technologie für ökoeffiziente, leistungsstarke Performance.

Der T2 verfügt über Optionen für sprudelndes, gekühltes und Wasser mit Raumtemperatur und kann auf komfortable Weise bis zu 50 Liter erfrischendes, hervorragend schmeckendes Wasser pro Stunde abgeben.

## Leistungsstark und energieeffizient.

Der im Vereinigten Königreich konzipierte und gefertigte T2 wird mittels unseres exklusiven, kompakten, modularen ProCore®-Systems mit unauffälliger Ventilation betrieben. Die integrierte, luftlose DryChill® Schnellkühltechnologie sorgt für ultimative Hygiene und Performance, verringert das Kontaminationsrisiko und gewährleistet, dass jedes Glas Wasser perfekt gekühlt ist.

## Sauberes Wasser ohne Kompromisse.

Totality® ist unsere 5-Stufen-Technologie, um reines, gesünderes und erstklassiges Wasser zu erhalten. Garantierte Hygiene bei jedem Glas – Totality® verringert Schwebstoffe, Gerüche, Chlor und Mikroplastik, und Sie erhalten frisch gefiltertes, bedenkenlos trinkbares Wasser, das sauber und frisch schmeckt.

Entscheiden Sie sich für absolute Sorgenfreiheit für die optimierte Viovandit® UV-C-Wasseraufbereitung. Die Ultraviolett-LED-Technologie sorgt für eine umweltfreundliche, chemikalienfreie Sterilisation zur Reduzierung von Bakterien und Viren.

## Flaschenloses Wasser für alle Umgebungen.

Der T2 ist einfach zu installieren und für alle Umgebungen geeignet. Die strapazierfähige Fynil®-Oberfläche lässt sich leicht reinigen und verfügt über ein antimikrobielles Touch-Panel mit Silberionen-Technologie. Der T2 ist für das rasche Wiederbefüllen von Flaschen und Gläsern konzipiert, sodass keine Einweg-Plastikflaschen mehr nötig sind und Sie Ihren Plastikverbrauch deutlich reduzieren können.

Transformieren Sie  
Ihr Trinkerlebnis  
mit frischem,  
gefiltertem Wasser  
aus dem Hahn.



Exzellenz mit jedem Glas Wasser.

## Im Detail.

Kapazität	Gekühlt	Sprudelnd
ProCore	50 L/Std.	50 L/Std.
Temperatur	Gekühlt	Sprudelnd
	2 °C	2 °C
Ausgabehöhe	310 mm	Perfekt zum Befüllen von Wasserflaschen, Gläsern und Karaffen
Stromversorgung	140-200 V	
Abmessungen	Integrierter Hahn B322 x T431 x H60 mm	Unter der Arbeitsfläche installierte ProCore-Einheit B320 x T471 x H400 mm



Stahl



ProCore®



Schwarz



ProCore®

## Optionales Zubehör.



**Deep Sparkle® CO<sub>2</sub>-Kartuschen**  
Können über das gängige Stahlrecycling oder den normalen Abfall entsorgt werden. CO<sub>2</sub>-Regler mit Anzeige erforderlich.



### Bluetooth®-Alarm-Kit für Überlauf

Eine Funktion, die bei hohem Wasserstand einen akustischen Alarm auslöst und über Bluetooth® ein Signal zur Deaktivierung des Bedienfelds sendet.

Modell-Nr. 230-240 V	Schwarz	Stahl	Schwarz LED-UV	Stahl LED-UV
<b>T2 ProCore</b>				
Gekühlt & Raumtemperatur	742000	742010	742020	742030
Gekühlt & sprudelnd	742080	742090	742100	742110
Gekühlt, Raumtemperatur & sprudelnd	742160	742170	742180	742190
<b>T2 ProCore+ (erhöhte Kapazität)</b>				
Gekühlt & Raumtemperatur	742240	742250	742260	742270
Gekühlt & sprudelnd	742320	742330	742340	742350
Gekühlt, Raumtemperatur & sprudelnd	742400	742410	742420	742430

## Bestellung aufgeben.

+44 (0)1362 695 006  
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/de

## Exzellenz mit jedem Glas Wasser.



**Totality®** – garantierte Hygiene bei jedem Glas Wasser.



Ohne Flaschen und bewusst nachhaltig.



Design im Vereinigten Königreich und hergestellt unter Nutzung kurzer Lieferketten.



ProCore® – fortschrittliche modulare Technologie.

